


PRODUCT-DETAILS

M3SS3-40B-11

M3SS3-40B-11 Selector Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	M3SS3-40B-11
ID Produktu	1SFA611212R4076
Numer EAN	7320500296110
Opis katalogowy	M3SS3-40B-11 Selector Switch
Opis	Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained/Momentary, A and B fixed, spring return from C to B - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3716026
Numer EAN	7320500296110
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.048 m
Wysokość produktu netto	0.03 m
Głębokość produktu netto	0.078 m

Waga produktu netto	0.056 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.056 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500296110

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Short handle
Bezel Material	Black Plastic
Blok	1NO+1NC
Kolor	Black
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Terminals IP20
Urządzenie	Holder for blocks incl.
Funkcja	Maintained/Momentary
Illumination	Non-illuminated
Maintained Positions	A, B
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Pozycja montażu	Horizontally mounted
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ produktu	M3SS3
Nazwa produktu	Selector Switch
Product Range	Modular
Rodzaj produktu	M3SS
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 60 50 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _a)	(24 / 127 V) 8 A (220 / 240 V) 6 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _a)	(24 V) 5 (125 V) 1.1 A
Data RoHS	0635 4

Spring Return From	C to B
Funkcja dodatkowa	3-position

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat CQC	CQC2005010304154103 CQC2008010305274953
cULus Certificate	9AKK107046A9925
Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001528 2020980305001106
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Informacje środowiskowe	1SFC151010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005452

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 6	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 7	EC001029 - Selector switch, complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371243

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzet sterowniczy i kontrolny

