

PRODUCT-DETAILS

M2SSK2-201-20

M2SSK2-201-20 Selector Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	M2SSK2-201-20
ID Produktu	1SFA611281R2021
Numer EAN	7320500304617
Opis katalogowy	M2SSK2-201-20 Selector Switch
Opis	Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome plastic - 2NO

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3715655
Numer EAN	7320500304617
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
Wysokość produktu netto	0.03 m
Głębokość produktu netto	0.063 m

Waga produktu netto	0.101 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.101 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500304617

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Key
Bezel Material	Chrome Plastic
Blok	2NO
Kolor	Black/Key
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Terminals IP20
Urządzenie	Holder for blocks incl.
Funkcja	Maintained
Illumination	Non-illuminated
Key Code	Ronis 455, Key code 71
Key Removal Positions	Position B Only
Maintained Positions	B, C
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Pozycja montażu	Horizontally mounted
Ilość styków pomocniczych NO	2
Typ produktu	M2SSK2
Nazwa produktu	Selector Switch
Product Range	Modular
Rodzaj produktu	M2SSK
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 60 50 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 / 127 V) 8 A (220 / 240 V) 6 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 5 (125 V) 1.1 A

Data RoHS	0635 4
Funkcja dodatkowa	2-position

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2005010304154103 CQC2008010305274953
cULus Certificate	9AKK107046A9925
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001528 2020980305001106
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Informacje środowiskowe	1SFC151010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005452

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 6	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 7	EC001029 - Selector switch, complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371243

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

