

## PRODUCT-DETAILS

# ML1-100Y-L

## ML1-100Y-L Pilot Light



### Ogólne informacje

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Extended Product Type | ML1-100Y-L             |
| ID Produktu           | 1SFA611400L1003        |
| Numer EAN             | 7320500361894          |
| Opis katalogowy       | ML1-100Y-L Pilot Light |
| Opis                  | Yellow pilot light     |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7320500361894 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536619090    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m   |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m   |
| Głębokość produktu netto | 0.033 m  |
| Waga produktu netto      | 0.018 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.018 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500361894 |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Typ napędu              | Pilot light head |
| Kolor                   | Yellow           |
| Stopień ochrony obudowy | Front IP66       |
| Illumination            | Illuminated      |
| Typ produktu            | ML1              |
| Nazwa produktu          | Pilot Light      |
| Product Range           | Modular          |
| Rodzaj produktu         | ML               |
| Data RoHS               | 0635 4           |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                        | 9AKK107046A9925 |
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE                | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate                       | E-14107         |
| Informacje środowiskowe                  | 1SFC151010D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                                | 2CMT2015-005452 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000272 - Indicator light complete          |
| ETIM 5           | EC000223 - Front element for indicator light |
| ETIM 6           | EC000223 - Front element for indicator light |
| ETIM 7           | EC000223 - Front element for indicator light |
| Kod klasyfikacji | P                                            |

UNSPSC

39121500

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

