

PRODUCT-DETAILS

ML1-100Y

ML1-100Y Pilot Light



Ogólne informacje

Extended Product Type	ML1-100Y
ID Produktu	1SFA611400R1003
Numer EAN	7320500306178
Opis katalogowy	ML1-100Y Pilot Light
Opis	Modular Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2339005
E-Number (Norway)	4372573
E-Number (Sweden)	3716203
Numer EAN	7320500306178
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536619090

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
Wysokość produktu netto	0.03 m

Głębokość produktu netto	0.033 m
Waga produktu netto	0.018 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.018 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500306178

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Pilot light head
Kolor	Yellow
Stopień ochrony obudowy	Front IP66
Illumination	Illuminated
Typ produktu	ML1
Nazwa produktu	Pilot Light
Product Range	Modular
Rodzaj produktu	ML
Data RoHS	0635 4

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cULus Certificate	9AKK107046A9925
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Informacje środowiskowe	1SFC151010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005452

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000223 - Front element for indicator light

ETIM 6	EC000223 - Front element for indicator light
ETIM 7	EC000223 - Front element for indicator light
Kod klasyfikacji	P
UNSPSC	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27371211

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

