


PRODUCT-DETAILS

MCB-10G

MCB-10G Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	MCB-10G
ID Produktu	1SFA611610R1101
Numer EAN	7320500544372
Opis katalogowy	MCB-10G Contact Block
Opis	Modular contact block

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2315706
E-Number (Sweden)	3714007
Numer EAN	7320500544372
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536901000

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.01 m
Wysokość produktu netto	0.044 m
Głębokość produktu netto	0.028 m

Waga produktu netto	0.04 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.01 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500307793

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Contact blocks and holders
Blok	Gold plated contact block
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Terminals IP20
Funkcja	Without holder
Illumination	Non-illuminated
Wytrzymałość mechaniczna	10 million
Rodzaj montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ produktu	MCB
Nazwa produktu	Contact Block
Product Range	Modular range
Rodzaj produktu	MCB
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(230 V AC) 6 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 5 A (125 V) 1.1 A
Data RoHS	0635 4
Odpowiedni do	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3

- MPD4
- MPD5
- MPD11
- MPD12
- MPD13
- MPD14
- MPD15
- MPD16
- MPM1
- MPM2
- KP6
- MPET3
- MPEP3
- MPEK3
- MPET4
- MPEP4
- MPEK4
- MPMT3
- MPMT4
- MPMP3
- MPMP4
- M2SS1
- M2SS2
- M2SS3
- M2SS4
- M2SS5
- M2SS6
- M3SS1
- M3SS2
- M3SS3
- M3SS4
- M3SS5
- M3SS6
- M3SS7
- M3SS8
- M3SSC1
- M3SSC2
- M3SSC3
- M3SSC4
- M3SSC5
- M3SSC6
- M3SSC7
- M3SSC8
- M2SSK1
- M2SSK2
- M2SSK3
- M3SSK1
- M3SSK2
- M3SSK3
- MTS1
- MTS2
- MTS3
- MJS1
- MJS2
- MJS5
- MJS6
- MJS7
- MJS8
- MJS11
- MJS12

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2005010304154103
cULus Certificate	UL-E76003-20140513
Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity	2020980305001528

- CCC

Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Informacje środowiskowe	1SFC151010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005452

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzet sterowniczy i kontrolny

