

PRODUCT-DETAILS

MCB-11B

MCB-11B Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	MCB-11B
ID Produktu	1SFA611610R2011
Numer EAN	7320500544457
Opis katalogowy	MCB-11B Contact Block
Opis	Modular contact block

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2339565
E-Number (Norway)	4372995
E-Number (Sweden)	3717132
Numer EAN	7320500544457
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536901000

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.02 m
Wysokość produktu netto	0.044 m
Głębokość produktu netto	0.028 m
Waga produktu netto	0.04 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.01 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500307847

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Contact blocks and holders
Blok	Double contact block
Rodzaj połączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Terminals IP20
Funkcja	Without holder
Illumination	Non-illuminated
Wytrzymałość mechaniczna	10 million
Rodzaj montażu	Rear mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ produktu	MCB
Nazwa produktu	Contact Block
Product Range	Modular range
Rodzaj produktu	MCB
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(230 V AC) 6 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 5 A (125 V) 1.1 A
Data RoHS	0635 4
Odpowiedni do	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD11 MPD12 MPD13 MPD14 MPD15 MPD16 MPM1

MPM2
KP6
MPET3
MPEP3
MPEK3
MPET4
MPEP4
MPEK4
MPMT3
MPMT4
MPMP3
MPMP4
M2SS1
M2SS2
M2SS3
M2SS4
M2SS5
M2SS6
M3SS1
M3SS2
M3SS3
M3SS4
M3SS5
M3SS6
M3SS7
M3SS8
M3SSC1
M3SSC2
M3SSC3
M3SSC4
M3SSC5
M3SSC6
M3SSC7
M3SSC8
M2SSK1
M2SSK2
M2SSK3
M3SSK1
M3SSK2
M3SSK3
MTS1
MTS2
MTS3
MJS1
MJS2
MJS5
MJS6
MJS7
MJS8
MJS11
MJS12

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat CQC	CQC2005010304154103
cULus Certificate	UL-E76003-20140513
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001528
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Informacje środowiskowe	1SFC151010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005452

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block

Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

