

PRODUCT-DETAILS

MA1-8124

MA1-8124 Bezel



Общая информация

Тип расширенного изделия	MA1-8124
Идентификационный номер изделия	1SFA611920R8124
Европейский товарный код (EAN)	7320500545713
Описание в каталоге	MA1-8124 Bezel
Длинное описание	Square bezel in grey plastic

Ordering

E-Number (Finland)	2339301
Европейский товарный код (EAN)	7320500545713
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.03 m
Чистая высота изделия	0.03 m
Чистая толщина изделия	0.01 m

Чистый вес изделия	0.002 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	bag 10 штука
Package Level 1 Width	0.11 m
Package Level 1 Height	0.03 m
Package Level 1 Depth / Length	0.15 m
Package Level 1 Gross Weight	0.02 kg
Package Level 1 EAN	7320500317198

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип аксессуаров	Bezels
Материал оправы	Grey Plastic
Цвет	Grey
Основной тип изделия	MA1
Название изделия	Bezel
Номенклатура изделий	Compact and Modular range
Тип изделия	MA
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0635 4
Форма	Square

Certificates and Declarations (Document Number)

cULus Certificate	9AKK107046A9925
Технические данные	1SFC151007C02__
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005805
Экологическая информация	1SFC151010D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMT2019-005805

Classifications

ETIM 4

EC002024 - Accessories for control circuit devices

ETIM 5	EC002036 - Front bezel pushbutton
ETIM 6	EC002036 - Front bezel pushbutton
ETIM 7	EC002036 - Front bezel pushbutton
Код классификации объекта	S
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
е-класс	V11.0 : 27371242

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Аксессуары для светосигнальной аппаратуры

