

PRODUCT-DETAILS

# MA1-8137 MA1-8137 Plate holder



Общая информация	
Тип расширенного изделия	MA1-8137
Идентификационный номер изделия	1SFA611920R8137
Европейский товарный код (EAN)	7320500545782
Описание в каталоге	MA1-8137 Plate holder
Длинное описание	4 pos Legend plate holder

Ordering	
E-Number (Sweden)	3705702
Европейский товарный код (EAN)	7320500545782
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	0.065 m
Чистая высота изделия	0.001 m
Чистая толщина изделия	0.065 m
Чистый вес изделия	0.003 kg

_			
(`onts	iner	Inform	nati∩n

Package Level 1 Units	bag 10 штука
Package Level 1 EAN	7320500382233

### Environmental

Правила ограничения	
содержания вредных	
PAULACED ROHS CESTUC	

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019  $\,$ 

### **Additional Information**

Тип аксессуаров	Legend plates
Основной тип изделия	MA1
Название изделия	Plate holder
Номенклатура изделий	Compact and Modular range
Тип изделия	MA
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0635 4
Подходит для	MJS5 MJS6 MJS11 MJS12

## Certificates and Declarations (Document Number)

cULus Certificate	9AKK107046A9925
Технические данные	1SFC151007C02_
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005805
Экологическая информация	1SFC151010D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2019-005805

## Classifications

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC001032 - Text plate holder for control circuit devices
ETIM 6	EC001032 - Text plate holder for control circuit devices
ETIM 7	EC001032 - Text plate holder for control circuit devices
Код классификации объекта	s
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
е-класс	V11.0 : 27371229

MA1-8137 3

#### Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Светосигнальная аппаратура ightarrow Аксессуары для светосигнальной аппаратуры

