

PRODUCT-DETAILS

KSB-115G

KSB-115G Signal Beacon



Ogólne informacje

Extended Product Type	KSB-115G
ID Produktu	1SFA616080R1152
Numer EAN	7320500259740
Opis katalogowy	KSB-115G Signal Beacon
Opis	KSB-115G Light Element LED Green Permanent light

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7320500259740
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.075 m
Wysokość produktu netto	0.075 m
Głębokość produktu netto	0.097 m
Waga produktu netto	0.14 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.08 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.14 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500259740

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Signal towers and beacons
Kolor	Green
Stopień ochrony obudowy	Front IP65
Funkcja	Permanent light
Lamp Type	LED
Typ produktu	KSB
Nazwa produktu	Signal Beacon
Product Range	Not applicable
Rodzaj produktu	KSB
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	115 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	115 V AC
Data RoHS	06.01.01

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005456
Informacje środowiskowe	1SFC151006D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005456

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 6	EC001042 - Signal tower complete
ETIM 7	EC001334 - Continuous luminaire
Kod klasyfikacji	P
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27143210

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sygnalizacyjny

