

PRODUCT-DETAILS

KSB-203Y

KSB-203Y Signal Beacon



Ogólne informacje

Extended Product Type	KSB-203Y
ID Produktu	1SFA616080R2033
Numer EAN	7320500202791
Opis katalogowy	KSB-203Y Signal Beacon
Opis	KSB-203Y Light Element Xenon tube Yellow Flashing light

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2313597
E-Number (Sweden)	5378410
Numer EAN	7320500202791
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.075 m
Wysokość produktu netto	0.075 m
Głębokość produktu netto	0.097 m
Waga produktu netto	0.15 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.08 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500202791

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Signal towers and beacons
Kolor	Yellow
Stopień ochrony obudowy	Front IP65
Funkcja	Flashing light
Lamp Type	Xenon tube
Typ produktu	KSB
Nazwa produktu	Signal Beacon
Product Range	Not applicable
Rodzaj produktu	KSB
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Data RoHS	06.01.01
Upper Button Text	BLITZLEUCHTE KSB-203Y GELB 24VDC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005456
Informacje środowiskowe	1SFC151006D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005456

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 6	EC001042 - Signal tower complete
ETIM 7	EC001334 - Continuous luminaire
Kod klasyfikacji	P

UNSPSC

39120000

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sygnalizacyjny

