

PRODUCT-DETAILS

# KSB-305Y

## KSB-305Y Signal Beacon



### Ogólne informacje

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Extended Product Type | KSB-305Y                                          |
| ID Produktu           | 1SFA616080R3053                                   |
| Numer EAN             | 7320500202845                                     |
| Opis katalogowy       | KSB-305Y Signal Beacon                            |
| Opis                  | KSB-305Y Light Element LED Yellow Permanent light |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2313601       |
| E-Number (Sweden)          | 5378440       |
| Numer EAN                  | 7320500202845 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.075 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.075 m |
| Głębokość produktu netto | 0.097 m |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga produktu netto | 0.14 kg |
|---------------------|---------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.075 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.08 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.14 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500202845 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rodzaj opcji                                         | Signal towers and beacons                  |
| Kolor                                                | Yellow                                     |
| Stopień ochrony obudowy                              | Front IP65                                 |
| Funkcja                                              | Permanent light                            |
| Lamp Type                                            | LED                                        |
| Typ produktu                                         | KSB                                        |
| Nazwa produktu                                       | Signal Beacon                              |
| Product Range                                        | Not applicable                             |
| Rodzaj produktu                                      | KSB                                        |
| Znamionowe napięcie<br>sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 V AC/DC                                 |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                      | 50 / 60 Hz                                 |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                         | 24 V AC/DC                                 |
| Data RoHS                                            | 06.01.01                                   |
| Upper Button Text                                    | LED-DAUERLEUCHTE KSB-305Y GELB 24V AC / DC |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE                | 2CMT2015-005456 |
| Informacje środowiskowe                  | 1SFC151006D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                                | 2CMT2015-005456 |

| Klasyfikacje     |                                                            |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |  |
| ETIM 5           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |  |
| ETIM 6           | EC001042 - Signal tower complete                           |  |
| ETIM 7           | EC001334 - Continuous luminaire                            |  |
| Kod klasyfikacji | P                                                          |  |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |  |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |  |
| eClass           | V11.0 : 27143210                                           |  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sygnalizacyjny

