

PRODUCT-DETAILS

KP6-40G

KP6-40G Heavy Duty Pushbutton



Ogólne informacje

Extended Product Type	KP6-40G
ID Produktu	1SFA616105R4002
Numer EAN	7320500200476
Opis katalogowy	KP6-40G Heavy Duty Pushbutton
Opis	Modular Heavy Duty Pushbutton - Momentary - Heavy duty rubber - Green - Non-illuminated - No contact block

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2338457
E-Number (Sweden)	3705081
Numer EAN	7320500200476
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.043 m
Wysokość produktu netto	0.02 m

Głębokość produktu netto	0.043 m
Waga produktu netto	0.021 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.02 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.021 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500200476

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Heavy duty rubber
Bezel Material	Black Plastic
Blok	No contact block
Kolor	Green
Stopień ochrony obudowy	Front IP66
Funkcja	Momentary
Illumination	Non-illuminated
Wytrzymałość mechaniczna	2 million
Typ produktu	KP6
Nazwa produktu	Heavy Duty Pushbutton
Product Range	Modular
Rodzaj produktu	KP
Data RoHS	0626 5

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005453
Informacje środowiskowe	1SFC151001D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005453

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000221 - Front element for push button
ETIM 6	EC000221 - Front element for push button
ETIM 7	EC000221 - Front element for push button
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27371210

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

