

PRODUCT-DETAILS

KTC2-9000-L

KTC2-9000-L Text Cap



Ogólne informacje

Extended Product Type	KTC2-9000-L
ID Produktu	1SFA616902L9000
Numer EAN	7320500548608
Opis katalogowy	KTC2-9000-L Text Cap
Opis	KTC2-9000 text cap for extended pushbutton-White-L mark

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7320500548608
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.017 m
Wysokość produktu netto	0.017 m
Głębokość produktu netto	0.004 m
Waga produktu netto	0.001 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.01 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.017 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372203

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Extended
Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Typ produktu	KTC2
Nazwa produktu	Text Cap
Rodzaj produktu	KTC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 60 50 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 / 127 V) 1.5 A (220 / 240 V) 1 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Data RoHS	0609 3

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005453
Informacje środowiskowe	1SFC151005D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005453

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000624 - Text plate for control circuit devices
ETIM 5	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 6	EC001072 - Hood/lens for circuit control devices
ETIM 7	EC001072 - Hood/lens for circuit control devices

Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27371231

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

