


PRODUCT-DETAILS

KA1-8005

KA1-8005 Lens



Ogólne informacje

Extended Product Type	KA1-8005
ID Produktu	1SFA616920R8005
Numer EAN	7320500197356
Opis katalogowy	KA1-8005 Lens
Opis	KA1-8005 Lens - Light Diffusing for Pilot Light

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2339040
E-Number (Sweden)	3706555
Numer EAN	7320500197356
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.045 m
Wysokość produktu netto	0.025 m
Głębokość produktu netto	0.045 m
Waga produktu netto	0.011 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.02 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.011 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500197356

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Operator extras
Funkcja	Light Diffusing Lens
Typ produktu	KA1
Nazwa produktu	Lens
Product Range	Modular range
Rodzaj produktu	KA
Data RoHS	0609 3
Odpowiedni do	ML1 CL CL2
Upper Button Text	STREULINSE FUER LED ODER GLIMMLAMPEN

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005453
Informacje środowiskowe	1SFC151005D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005453

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 6	EC001072 - Hood/lens for circuit control devices
ETIM 7	EC001072 - Hood/lens for circuit control devices
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27371231

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

