

PRODUCT-DETAILS

KA1-8080

KA1-8080 Bezel



Общая информация

Тип расширенного изделия	KA1-8080
Идентификационный номер изделия	1SFA616920R8080
Европейский товарный код (EAN)	7320500549476
Описание в каталоге	KA1-8080 Bezel
Длинное описание	Bezel - Selector Switch - Black plastic

Ordering

E-Number (Finland)	2339289
E-Number (Sweden)	3705700
Европейский товарный код (EAN)	7320500549476
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.03 m
Чистая высота изделия	0.012 m

Чистая толщина изделия	0.03 m
Чистый вес изделия	0.002 kg

Container Information

Package Level 1 Units	bag 10 штука
Package Level 1 Width	0.1 m
Package Level 1 Height	0.012 m
Package Level 1 Depth / Length	0.1 m
Package Level 1 Gross Weight	0.02 kg
Package Level 1 EAN	7320500317907

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип аксессуаров	Bezels
Материал оправы	Black Plastic
Цвет	Black
Функция	For Selector Switch
Основной тип изделия	KA1
Название изделия	Bezel
Номенклатура изделий	Modular
Тип изделия	KA
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0609 3
Форма	Round
Подходит для	MSS

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SFC151007C02__
Декларация о соответствии - CE	2CMT2015-005453
Экологическая информация	1SFC151005D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2015-005453

Classifications	
ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC002036 - Front bezel pushbutton
ETIM 6	EC002036 - Front bezel pushbutton
ETIM 7	EC002036 - Front bezel pushbutton
Код классификации объекта	S
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
е-класс	V11.0 : 27371242

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Аксессуары для светосигнальной аппаратуры

