

PRODUCT-DETAILS

C2SS3-10B-11

SELECTOR SWITCH C2SS3-10B-11



Ogólne informacje

Extended Product Type	C2SS3-10B-11
ID Produktu	1SFA619202R1076
Numer EAN	7320500555125
Opis katalogowy	SELECTOR SWITCH C2SS3-10B-11
Opis	Compact Selector Switch - 2-pos Return C to B - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2312895
E-Number (Norway)	4373400
E-Number (Sweden)	3711304
Numer EAN	7320500555125
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	0.03 m
Głębokość produktu netto	0.072 m
Waga produktu netto	0.024 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500246399
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Short handle
Bezel Material	Black Plastic
Blok	1NO+1NC
Kolor	Black
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Funkcja	Momentary
Illumination	Non-illuminated
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ produktu	C2SS3
Nazwa produktu	Selector Switch
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	C2SS
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowy prąd pracy	(240 V) 1 A

AC-15 (I_{θ})

Znamionowy prąd pracy	(24 V) 0.3 A
DC-13 (I_{θ})	(125 V) 0.2 A

Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V
---------------------------	--------------

Data RoHS	0626 5
-----------	--------

Spring Return From	C to B
--------------------	--------

Funkcja dodatkowa	2-position
-------------------	------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	2003010305054693_
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005451
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005451

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 6	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 7	EC001029 - Selector switch, complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

