

PRODUCT-DETAILS

CL-100L

PILOT LIGHT CL-100L



Ogólne informacje

Extended Product Type	CL-100L
ID Produktu	1SFA619402R1004
Numer EAN	7320500555859
Opis katalogowy	PILOT LIGHT CL-100L
Opis	Compact Pilot Light - Pilot light head - Blue - Illuminated - Lamptype: Ba9s

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2314757
E-Number (Norway)	4372564
E-Number (Sweden)	3711206
Numer EAN	7320500555859
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536619090

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
Wysokość produktu netto	0.03 m

Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.018 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500204146
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Pilot light head
Bezel Material	n/a
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Illumination	Illuminated
Lamp Type	Ba9s
Lens Color	Niebieski
Typ produktu	CL
Nazwa produktu	Pilot Light
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	CL
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	240 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 60 50 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 / 127 V) 1.5 A (220 / 240 V) 1 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 240 V
Data RoHS	0626 5
Odpowiedni do	Bulb 3W max.

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CQC_CN_CN50749
Certyfikat CCC	2003010305054693_
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005451
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005451

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 6	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 7	EC000272 - Indicator light complete
Kod klasyfikacji	E
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371223

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

