

## PRODUCT-DETAILS

# CE3T-10B-11

## Machine Stop CE3T-10B-11



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CE3T-10B-11                                                                             |
| ID Produktu           | 1SFA619500R1076                                                                         |
| Numer EAN             | 7320500260821                                                                           |
| Opis katalogowy       | Machine Stop CE3T-10B-11                                                                |
| Opis                  | Compact Machine Stop - Twistrelease - 30mm Mushroom - Black - Non-illuminated - 1NO+1NC |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2312171       |
| E-Number (Sweden)          | 3711550       |
| Numer EAN                  | 7320500260821 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.073 m  |
| Waga produktu netto      | 0.032 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.1 m         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.032 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 7320500260821 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +85 °C           |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ napędu                                       | Mushroom 30mm                                             |
| Bezel Material                                   | n/a                                                       |
| Blok                                             | 1NO+1NC                                                   |
| Kolor                                            | Black                                                     |
| Rodzaj podłączenia                               | Screw Clamp                                               |
| Stopień ochrony obudowy                          | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Funkcja                                          | Maintained                                                |
| Illumination                                     | Non-illuminated                                           |
| Ilość styków<br>pomocniczych NC                  | 1                                                         |
| Ilość styków<br>pomocniczych NO                  | 1                                                         |
| Typ produktu                                     | CE3T                                                      |
| Nazwa produktu                                   | Machine Stop                                              |
| Product Range                                    | Compact                                                   |
| Rodzaj produktu                                  | CE                                                        |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                  | 50 / 60 Hz                                                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-15 (I <sub>e</sub> ) | (240 V) 1 A                                               |
| Znamionowy prąd pracy<br>DC-13 (I <sub>e</sub> ) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                             |
| Znamionowe napięcie                              | 24 ... 300 V                                              |

pracy

Data RoHS

0626 5

Funkcja dodatkowa

Twist release

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                         | CQC_CN_CN50749      |
| Certyfikat CCC                        | 2003010305054693_   |
| Certyfikat CQC                        | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                     | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02_      |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2019-005802     |
| DNV GL Certificate                    | 9AKK107046A3749     |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151009D0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                             | 2CMT2019-005802     |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC002034 - Emergency stop complete                         |
| ETIM 6           | EC002034 - Emergency stop complete                         |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371228                                           |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range

