

PRODUCT-DETAILS

CE4P-10R-02

EMERGENCY STOP CE4P-10R-02



Ogólne informacje

Extended Product Type	CE4P-10R-02
ID Produktu	1SFA619551R1051
Numer EAN	7320500556719
Opis katalogowy	EMERGENCY STOP CE4P-10R-02
Opis	Compact Emergency Stop - Pull release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 2NC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2313544
E-Number (Norway)	4372780
E-Number (Sweden)	3711522
Numer EAN	7320500556719
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.04 m
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	0.04 m
Głębokość produktu netto	0.073 m
Waga produktu netto	0.036 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.04 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.36 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500260807

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Mushroom 40 mm
Bezel Material	n/a
Blok	2NC
Kolor	Red
Rodzaj połączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Funkcja	Maintained
Illumination	Non-illuminated
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Ilość styków pomocniczych NC	2
Typ produktu	CE4P
Nazwa produktu	Emergency Stop
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	CE
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A

Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V
Data RoHS	0626 5
Funkcja dodatkowa	Pull release

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CQC_CN_CN50749
Certyfikat CCC	2003010305054693_
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2019-005802

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121545
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371244

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range

