

PRODUCT-DETAILS

CE4K1-10R-02-L

EMERGENCY STOP CE4K1-10R-02-L



Ogólne informacje

Extended Product Type	CE4K1-10R-02-L
ID Produktu	1SFA619552L1051
Oznaczenie typu ABB	CE4K1-10R-02-L
Numer EAN	7320500372159
Opis katalogowy	EMERGENCY STOP CE4K1-10R-02-L
Opis	Compact Emergency Stop - Key release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 2NC

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7320500372159
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.04 m
Wysokość produktu netto	0.04 m
Głębokość produktu netto	0.103 m
Waga produktu netto	0.068 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.04 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.064 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372159

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Mushroom 40 mm
Bezel Material	Black Plastic
Blok	2NC
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Funkcja	Maintained
Illumination	Non-illuminated
Key Code	Key code 71
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Ilość styków pomocniczych NC	2
Typ produktu	CE4K1
Nazwa produktu	Emergency Stop
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	CE
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V
Data RoHS	0626 5
Funkcja dodatkowa	Key release

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__

Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2019-005802

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002611 - Control switch
ETIM 5	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121545
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371244

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

