

PRODUCT-DETAILS

CE4K1-10R-11-L

EMERGENCY STOP CE4K1-10R-11-L



Ogólne informacje

Extended Product Type	CE4K1-10R-11-L
ID Produktu	1SFA619552L1071
Oznaczenie typu ABB	CE4K1-10R-11-L
Numer EAN	7320500372166
Opis katalogowy	EMERGENCY STOP CE4K1-10R-11-L
Opis	Compact Emergency Stop - Key release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7320500372166
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.04 m
Wysokość produktu netto	0.04 m
Głębokość produktu netto	0.103 m

Waga produktu netto	0.068 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.04 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.064 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372166

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Mushroom 40 mm
Bezel Material	Black Plastic
Blok	1NO+1NC
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Funkcja	Maintained
Illumination	Non-illuminated
Key Code	Key code 71
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ produktu	CE4K1
Nazwa produktu	Emergency Stop
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	CE
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowe napięcie	24 ... 300 V

pracy

Data RoHS

0626 5

Funkcja dodatkowa

Key release

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2019-005802

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002611 - Control switch
ETIM 5	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121545
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371244

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

