

PRODUCT-DETAILS

CE4K1-10R-11

EMERGENCY STOP CE4K1-10R-11



Общая информация

Тип расширенного изделия	CE4K1-10R-11
Идентификационный номер изделия	1SFA619552R1071
Европейский товарный код (EAN)	7320500556740
Описание в каталоге	EMERGENCY STOP CE4K1-10R-11
Длинное описание	Compact Emergency Stop - Key release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

Ordering

E-Number (Finland)	2313550
E-Number (Norway)	4372825
E-Number (Sweden)	3711528
Европейский товарный код (EAN)	7320500556740
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.04 m
Чистая высота изделия	0.04 m

Чистая толщина изделия	0.103 m
Чистый вес изделия	0.064 kg

Container Information

Package Level 1 Units	bag 10 штука
Package Level 1 Width	0.1 m
Package Level 1 Height	0.04 m
Package Level 1 Depth / Length	0.1 m
Package Level 1 Gross Weight	0.644 kg
Package Level 1 EAN	7320500308837

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -30 ... +85 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Mushroom 40 mm
Материал оправы	n/a
Блок	1NO+1NC
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Функция	Maintained
Illumination	Non-illuminated
Код ключа	Key code 71
Механическая износостойкость	0.5 миллион
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных НО контактов	1
Основной тип изделия	CE4K1
Название изделия	Emergency Stop
Номенклатура изделий	Compact
Тип изделия	CE
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(240 B) 1 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Номинальное рабочее напряжение	24 ... 300 V
Правила ограничения	0626 5

содержания вредных
веществ RoHS данные

Вспомогательная
функция

Key release

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	2003010305054693_
CQC Certificate	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Технические данные	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Экологическая информация	1SFC151009D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2019-005802

Classifications

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
Код классификации объекта	S
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121545
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371244

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Compact Range

