

PRODUCT-DETAILS

VM300/460H VM300/460H Mechanical Interlock Unit



Общая информация	
Тип расширенного изделия	VM300/460H
Идентификационный номер изделия	1SFN035100R1000
Европейский товарный код (EAN)	7320500222096
Описание в каталоге	VM300/460H Mechanical Interlock Unit
Длинное описание	Interlock unit for mechanical interlocking of two horizontal mounted a.c. or d.c. operated contactors of same or different rating according to cataog table

Ordering	
E-Number (Norway)	4116137
E-Number (Sweden)	4116137
Европейский товарный код (EAN)	7320500222096
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	123.6 mm
Чистая толщина изделия	50 mm

Following EU Directive 2011/65/EU

<u>Чистый вес изделия</u> 0.15 kg

Package Level 1 Units	box 1 штук
Package Level 1 Width	160 mr
Package Level 1 Height	97 mr
Package Level 1 Depth / Length	60 mr
Package Level 1 Gross Weight	0.4 kg
Package Level 1 EAN	732050022209

dditional Information	
Основной тип изделия	VM300/460H
Название изделия	Mechanical Interlock Unit
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	1713
Подходит для	AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Подходит для класса изделий	CONTACTORS
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Технические данные	1SBC100122C0202
Декларация о соответствии - CE	2CMT005321
Экологическая информация	1SFC101011D0201
Инструкции и руководства	1SFC380006-89
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT005321

Classifications	
ETIM 4	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 5	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Код классификации объекта	R
Универсальная	39121529

VM300/460H 3

стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование o Пускорегулирующая аппаратура o Контакторы o Block Contactors Accessories

