


PRODUCT-DETAILS

# BEA185/S3/S4

## BEA185/S3/S4 Connection Set



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | BEA185/S3/S4                                                                            |
| ID Produktu           | 1SFN084706R1000                                                                         |
| Numer EAN             | 7320500203859                                                                           |
| Opis katalogowy       | BEA185/S3/S4 Connection Set                                                             |
| Opis                  | Busbar kit for connecting contactor to Isomax type MCCB in a vertical mounting position |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | 3181571       |
| Numer EAN                  | 7320500203859 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 20 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 59.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 10.5 mm |
| Waga produktu netto      | 0.15 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 30 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 200 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 120 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.17 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500203859 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość                             | 1 sztuka        |
| Typ produktu                      | BEA185/S3/S4    |
| Nazwa produktu                    | Connection Set  |
| Data RoHS                         | 1713            |
| Odpowiedni do                     | A185            |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | CONTACTORS      |
| Typ terminala                     | Screw Terminals |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SBC100122C0202 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 2CMT005321      |
| Informacje środowiskowe                  | 1SFC101009D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SFC380010-89   |
| Dane RoHS                                | 2CMT005321      |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 5           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 6           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 7           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| Kod klasyfikacji | W                                                          |
| UNSPSC           | 39121529                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

