

PRODUCT-DETAILS

BEA300/T5 Connection Set



Общая информация	
Тип расширенного изделия	BEA300/T5
Идентификационный номер изделия	1SFN085106R1004
Европейский товарный код (EAN)	7320500338773
Описание в каталоге	BEA300/T5 Connection Set
Длинное описание	Busbar kit for connecting contactor to T-max type MCCB in a vertical mounting position

Ordering	
E-Number (Finland)	3709322
E-Number (Norway)	4116164
Европейский товарный код (EAN)	7320500338773
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions		
Чистая ширина изделия	25 mm	
Чистая высота изделия	82 mm	

W

Код классификации

объекта

Чистая толщина изделия	14.5 mm
Чистый вес изделия	0.01 kg
Container Information	
Package Level 1 Width	15.5 mm
Package Level 1 Height	140 mm
Package Level 1 Depth / Length	283 mm
Package Level 1 EAN	7320500338773
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Additional Information	
Основной тип изделия	BEA300/T5
Название изделия	Connection Set
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	1713
Подходит для	AF210
Подходит для класса изделий	CONTACTORS
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SBC100122C0202
Декларация о соответствии - CE	2CMT005321
Экологическая информация	1SFC101009D0201
Инструкции и руководства	1SFC101022M5501
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT005321
Classifications	
Classifications	
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

39121529

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Контакторы ightarrow Block Contactors Accessories

