

PRODUCT-DETAILS

1SL0830A00

Rectangular; IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material



Ogólne informacje

ID Produktu	1SL0830A00
Numer EAN	8000126233728
Opis katalogowy	Rectangular; IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Opis	IP55-CABLE GL-HIGH LID-160X135X150-1/4TS - GWT 650°C

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3411014
Numer EAN	8000126233728
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85371098

Wymiary

Szerokość produktu netto	160 mm
Wysokość produktu netto	135 mm
Długość produktu netto	160 mm
Głębokość produktu netto	150 mm
Waga produktu netto	0.656 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	16 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.59 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.35 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.4 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	10.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8000126233742

Dodatkowe informacje

Kolor	grey
Stopień ochrony obudowy	IP55
Materiał obudowy	thermoplastic
Glow Wire Test	650 °C
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Wall-mounting
Ilość	16 sztuka
Typ produktu	Watertight Boxes
Nazwa produktu	Watertight Boxes
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1500 V
Kształt	Rectangular
Odpowiedni do	IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Surface Finishing	Untreated
Średnica rury	25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SLC001001D0905
Deklaracja zgodności - CE	1SLT100031D0200
Informacje środowiskowe	1SLC001001D0905
Instrukcje i podręczniki	not applicable
Dane RoHS	1SLT00014R4E0

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 5	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 6	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 7	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Puszki łączeniowe → Wall Mounting

