

PRODUCT-DETAILS

65P12X31

MISTRAL65 Op. door 36M 3R



Ogólne informacje

Extended Product Type	65P12X31
ID Produktu	1SL1106A00
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126098730
Opis katalogowy	MISTRAL65 Op. door 36M 3R
Opis	MISTRAL65 Opaque door 36M 3F

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8000126098730
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85371098

Wymiary

Szerokość produktu netto	320 mm
Wysokość produktu netto	600 mm
Głębokość produktu netto	155 mm
Waga produktu netto	3.32 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 3 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	400 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	510 mm
Długość opakowania (poziom 1)	618 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8000126098747

Dodatkowe informacje

Kolor	grey
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP65
DIN Place Units	36
Materiał obudowy	thermoplastic
Glow Wire Test	650
Materiał obudowy	Plastic
Wewnętrzna głębokość	98 mm
Rodzaj montażu	Wall-mounting
Number of Rows	3
Number of Line Terminals	0
Ilość	3 sztuka
Straty mocy	51 W
Typ produktu	MISTRAL65
Nazwa produktu	Consumer Unit (empty)
Klasa zabezpieczeń	Izolowany

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SLC801013D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SLT100087D0200
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201
Instrukcje i podręczniki	1IM5177
Dane RoHS	1SLT00003R2E0

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board

ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

