

PRODUCT-DETAILS

# 65P18X22

## MISTRAL65 tr. door 36M 2R



### Ogólne informacje

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 65P18X22                                                        |
| ID Produktu           | 1SL1205A00                                                      |
| Oznaczenie typu ABB   | Mistral65                                                       |
| Numer EAN             | 8000126099195                                                   |
| Opis katalogowy       | MISTRAL65 tr. door 36M 2R                                       |
| Opis                  | MISTRAL65 transparent door 36 DIN modules in two rows GWT 650°C |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8000126099195 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85371098      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 430 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 435 mm   |
| Głębokość produktu netto | 155 mm   |
| Waga produktu netto      | 1.525 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 2 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 330 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 530 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 445 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.05 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8000126099263 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kolor                    | grey                  |
| Cover Plate Type         | Door                  |
| Stopień ochrony obudowy  | IP65                  |
| DIN Place Units          | 36                    |
| Materiał obudowy         | thermoplastic         |
| Glow Wire Test           | 650                   |
| Materiał obudowy         | Plastic               |
| Wewnętrzna głębokość     | 98 mm                 |
| Rodzaj montażu           | Wall-mounting         |
| Number of Rows           | 2                     |
| Number of Line Terminals | 0                     |
| Ilość                    | 2 sztuka              |
| Straty mocy              | 43 W                  |
| Typ produktu             | MISTRAL65             |
| Nazwa produktu           | Consumer Unit (empty) |
| Klasa zabezpieczeń       | Izolowany             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SLC801013D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SLT100087D0200 |
| Informacje środowiskowe               | 1SLC801013D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1IM5177         |
| Dane RoHS                             | 1SLT00003R2E0   |

## Klasyfikacje

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 5           | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 6           | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 7           | EC000214 - Small distribution board |
| Kod klasyfikacji | U                                   |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope           |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

