

## PRODUCT-DETAILS

**65P18X22****MISTRAL65 tr. door 36M 2R**

---

**Общая информация**

Тип расширенного изделия	65P18X22
Идентификационный номер изделия	1SL1205A00
Обозначение типа изделия АББ	Mistral65
Европейский товарный код (EAN)	8000126099195
Описание в каталоге	MISTRAL65 tr. door 36M 2R
Длинное описание	MISTRAL65 transparent door 36 DIN modules in two rows GWT 650°C

---

**Ordering**

Европейский товарный код (EAN)	8000126099195
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85371098

---

**Dimensions**

Чистая ширина изделия	430 mm
Чистая высота изделия	435 mm
Чистая толщина изделия	155 mm
Чистый вес изделия	1.525 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	box 2 штука
Package Level 1 Width	330 mm
Package Level 1 Height	530 mm
Package Level 1 Depth / Length	445 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.05 kg
Package Level 1 EAN	8000126099263

---



---

**Additional Information**


---

Цвет	grey
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP65
Единицы размеров DIN	36
Материал корпуса	thermoplastic
Glow Wire Test	650
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	98 mm
Тип монтажа	Wall-mounting
Количество рядов	2
Количество линейных выводов	0
Заказать несколько	2 штука
Потери мощности	43 W
Основной тип изделия	MISTRAL65
Название изделия	Consumer Unit (empty)
Степень защиты	изолировано

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Технические данные	1SLC801013D0201
Декларация о соответствии - CE	1SLT100087D0200
Экологическая информация	1SLC801013D0201
Инструкции и руководства	1IM5177
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SLT00003R2E0

---



---

**Classifications**


---

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 А) → Щитки бытовые для скрытой проводки

