

PRODUCT-DETAILS

1SL9163A00

WIRING DUCT HALOGEN FREE 25x60 4/6



### Ogólne informacje

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| ID Produktu     | 1SL9163A00                         |
| Numer EAN       | 8000126209655                      |
| Opis katalogowy | WIRING DUCT HALOGEN FREE 25x60 4/6 |
| Opis            | WIRING DUCT HALOGEN FREE 25x60 4/6 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 1410122       |
| E-Number (Sweden)          | 2999188       |
| Numer EAN                  | 8000126209655 |
| Minimalna ilość zamówienia | 34 m          |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.025 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.06 m   |
| Głębokość produktu netto | 2 m      |
| Waga produktu netto      | 0.338 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 34 sztuka     |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 2.074 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.14 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.2 m         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 11.5 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8000126209679 |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Kolor          | grey RAL7035             |
| Typ produktu   | Wiring duct Halogen Free |
| Nazwa produktu | Plastic trunking         |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SLC800001D0201    |
| Deklaracja zgodności - CE                | 400000000000015182 |
| Informacje środowiskowe                  | 1SLC800001D0201    |
| Instrukcje i podręczniki                 | not applicable     |
| Dane RoHS                                | 400000000000015182 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000012 - Slotted cable trunking system |
| ETIM 5           | EC000012 - Slotted cable trunking system |
| ETIM 6           | EC000012 - Slotted cable trunking system |
| ETIM 7           | EC000012 - Slotted cable trunking system |
| Kod klasyfikacji | U                                        |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Wiring Duct

