

## PRODUCT-DETAILS

# 65P12X22Z

## MISTRAL65 transparent door 24M 22SM



### Ogólne informacje

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Extended Product Type | 65P12X22Z                           |
| ID Produktu           | 1SLM006501A1204                     |
| Oznaczenie typu ABB   | Mistral65                           |
| Numer EAN             | 8000126107647                       |
| Opis katalogowy       | MISTRAL65 transparent door 24M 22SM |
| Opis                  | MISTRAL65 transparent door 24M 22SM |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8000126107647 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85371098      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 320 mm |
| Wysokość produktu netto  | 435 mm |
| Głębokość produktu netto | 155 mm |
| Waga produktu netto      | 2.4 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 4 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 400 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 510 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 610 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 10.625 kg     |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8000126107654 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Kolor                    | grey                               |
| Cover Plate Type         | Door                               |
| Stopień ochrony obudowy  | IP65                               |
| DIN Place Units          | 24                                 |
| Materiał obudowy         | thermoplastic                      |
| Glow Wire Test           | 650                                |
| Materiał obudowy         | Plastic                            |
| Wewnętrzna głębokość     | 98 mm                              |
| Rodzaj montażu           | Wall-mounting                      |
| Number of Rows           | 2                                  |
| Number of Line Terminals | 0                                  |
| Ilość                    | 4 sztuka                           |
| Straty mocy              | 34 W                               |
| Typ produktu             | MISTRAL65                          |
| Nazwa produktu           | Consumer Unit (with terminal bars) |
| Klasa zabezpieczeń       | Izolowany                          |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SLC801013D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SLT100093D0200 |
| Informacje środowiskowe               | 1SLC801013D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1IM5177         |
| Dane RoHS                             | 1SLT00003R2E0   |

## Klasyfikacje

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 4 | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 5 | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 6 | EC000214 - Small distribution board |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7           | EC000214 - Small distribution board                        |
| Kod klasyfikacji | U                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

