

PRODUCT-DETAILS

OBOC2000-24VUC

OBOC2000-24VUC Optocoupler R600 A1-A2=24VAC/DC,4.5-58VDC/ 1 mA-2 A,MOSFET



Ogólne informacje

Extended Product Type	OBOC2000-24VUC
ID Produktu	1SNA645025R2200
Numer EAN	4013614507922
Opis katalogowy	OBOC2000-24VUC Optocoupler R600 A1-A2=24VAC/DC,4.5-58VDC/ 1 mA-2 A,MOSFET
Opis	Screw optocoupler OBOC2000-24VUC: 24VAC/DC Rated control supply voltage/ solid-state output rated 4.5-58VDC, 1 mA up to 2 A with integrated LED

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC645000M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	6 mm
Wysokość produktu netto	67.5 mm
Głębokość produktu netto	70 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

Dane techniczne

Funkcja	Boxed optocoupler R600
Wyjście	solid-state output
Sygnal wyjściowy	4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 2 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V AC/DC
Typ terminala	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC_2017010303938926
Certyfikat CQC	CQC_2017010303941444
Certyfikat CSA	CSA_254821
Certyfikat cUR	cUR_E352056
Declaration of Conformity - CCC	CCC_2020980303000253
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982016-0001
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
Instrukcje i podręczniki	1SVC645000M9000
Certyfikat LR	LR_16_20068
Dane RoHS	1SVD982016-0001
Certyfikat UR	UR_E352056

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	73 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	71 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.23 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3472596450250

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		K
ETIM 4	EC001504 - Optocoupler	
ETIM 5	EC001504 - Optocoupler	
ETIM 6	EC001504 - Optocoupler	
ETIM 7	EC001504 - Optocoupler	
eClass	V11.0 : 27371604	
UNSPSC	32111705	
E-Number (Finland)	2712055	
E-Number (Sweden)	4029175	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

