

PRODUCT-DETAILS

RBR101R-24VUC

RBR101R-24VUC Interface relay R600 1n/o,A1-A2=24VAC/DC,5-250VAC/60mA-6A, with integrated output contact protection



Общая информация

Тип расширенного изделия	RBR101R-24VUC
Идентификационный номер изделия	1SNA645519R0600
Европейский товарный код (EAN)	4013614508301
Описание в каталоге	RBR101R-24VUC Interface relay R600 1n/o,A1-A2=24VAC/DC,5-250VAC/60mA-6A, with integrated output contact protection
Длинное описание	Spring relay with contact protection RBR101R-24VUC: 24VAC/DC Rated control supply voltage/ 1 NC output contact rated 5-250VAC, 60mA up to 6A with integrated LED

Ordering

Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	2CDC110004C0210_05
Инструкции и руководства	1SVC645000M9000

Dimensions

Чистая ширина изделия	12 mm
Чистая высота изделия	67.5 mm
Чистая толщина изделия	75 mm
Чистый вес изделия	0.04 kg

Technical

Функция	Boxed interface relay R600
Вспомогательная функция	Relay with built in LED and RC circuit
Выход	1 n/c contact
Выходной сигнал	5 ... 250VAC / 60mA ... 6A
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V AC/DC
Тип клемм	Клеммы с пружинным зажимом

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_DK-53188-UL
Сертификат CCC	CCC_2017010303941444
CQC Certificate	CQC_2017010303941444
Сертификат CSA	CSA_254821
Сертификат cUR	cUR_E352056
Declaration of Conformity - CCC	CCC_2020980303000254
Декларация о соответствии - CE	1SVD982016-0001
EAC Certificate	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
Инструкции и руководства	1SVC645000M9000
Сертификат LR	LR_16_20068
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD982016-0001
Сертификат UR	UR_E352056

Container Information

Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	73 mm

Package Level 1 Height	71 mm
Package Level 1 Depth / Length	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.24 kg
Package Level 1 EAN	3472596455194

Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
е-класс	V11.0 : 27371601
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122331
E-Number (Sweden)	4001115

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

