

PRODUCT-DETAILS

## 41P08X12A MISTRAL41W, 8M with transp. Door 12SM



Общая информация	
Тип расширенного изделия	41P08X12A
Идентификационный номер изделия	1SPE007717F0321
Обозначение типа изделия АББ	Mistral41W
Европейский товарный код (EAN)	8712507119650
Описание в каталоге	MISTRAL41W, 8M with transp. Door 12SM
Длинное описание	Consumer unit, IP 41, 8 -modules with terminals with transparent door

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8712507119650
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85371098

Dimensions	
Чистая ширина изделия	202 mm
Чистая высота изделия	257 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	0.729 kg

41P08X12A 2

Package Level 1 Units	box 7 штука
Package Level 1 Width	400 mn
Package Level 1 Height	250 mm
Package Level 1 Depth / Length	600 mm
Package Level 1 Gross Weight	5.101 kg
Package Level 1 EAN	8712507131324

Additional Information	
Температура окружающей среды	Operation -10 +60 °C
Цвет	White
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	8
Материал корпуса	Thermoplastic
Glow Wire Test	650
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	74 mm
Тип монтажа	Wall-mounting
Количество рядов	1
Количество линейных выводов	0
Заказать несколько	7 штука
Потери мощности	17.7 W
Основной тип изделия	MISTRAL41W
Название изделия	Consumer Unit (with terminal bars)
Степень защиты	изолировано

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SLC801013D0201
Экологическая информация	9AJK000330
Инструкции и руководства	1SPC8010I5M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SLT00003R2E0

Classifications		
ETIM 4	EC000214 - Small distribution board	
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board	
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board	
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board	
Код классификации объекта	Not applicable	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

41P08X12A 3

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Щитки бытовые (до 63 A) ightarrow Щитки бытовые для скрытой проводки

