

## PRODUCT-DETAILS

# 41P12X32

## MISTRAL41W, 36M 3R with transp. door



### Ogólne informacje

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 41P12X32                                                  |
| ID Produktu           | 1SPE007717F0620                                           |
| Oznaczenie typu ABB   | Mistral41W                                                |
| Numer EAN             | 8712507119476                                             |
| Opis katalogowy       | MISTRAL41W, 36M 3R with transp. door                      |
| Opis                  | Consumer unit, IP 41, 3x12 -modules with transparent door |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8712507119476 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85371098      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 292 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 507 mm   |
| Głębokość produktu netto | 120 mm   |
| Waga produktu netto      | 1.915 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 2 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 400 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 250 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 600 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3.829 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8712507128010 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura otoczenia    | Operation -10 ... +60 °C |
| Kolor                    | White                    |
| Cover Plate Type         | Door                     |
| Stopień ochrony obudowy  | IP41                     |
| DIN Place Units          | 36                       |
| Materiał obudowy         | Thermoplastic            |
| Glow Wire Test           | 650                      |
| Materiał obudowy         | Plastic                  |
| Wewnętrzna głębokość     | 74 mm                    |
| Rodzaj montażu           | Wall-mounting            |
| Number of Rows           | 3                        |
| Number of Line Terminals | 0                        |
| Ilość                    | 2 sztuka                 |
| Straty mocy              | 36.8 W                   |
| Typ produktu             | MISTRAL41W               |
| Nazwa produktu           | Consumer Unit (empty)    |
| Klasa zabezpieczeń       | Izolowany                |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SLC801013D0201 |
| Informacje środowiskowe                  | 9AJK000330      |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SPC801015M0201 |
| Dane RoHS                                | 1SLT00003R2E0   |

## Klasyfikacje

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 4 | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 5 | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 6 | EC000214 - Small distribution board |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| ETIM 7           | EC000214 - Small distribution board |
| Kod klasyfikacji | Not applicable                      |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

