

## PRODUCT-DETAILS

# 41P12X41

## MISTRAL41W, 48M with opaque door



### Ogólne informacje

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 41P12X41                                            |
| ID Produktu           | 1SPE007717F0710                                     |
| Oznaczenie typu ABB   | Mistral41W                                          |
| Numer EAN             | 8712507119490                                       |
| Opis katalogowy       | MISTRAL41W, 48M with opaque door                    |
| Opis                  | Consumer unit, IP 41, 4x12 -modules with plain door |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8712507119490 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85371098      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 292 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 656 mm   |
| Głębokość produktu netto | 120 mm   |
| Waga produktu netto      | 2.422 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 400 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 128 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 800 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.422 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8712507119490 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura otoczenia    | Operation -10 ... +60 °C |
| Kolor                    | White                    |
| Cover Plate Type         | Door                     |
| Stopień ochrony obudowy  | IP41                     |
| DIN Place Units          | 48                       |
| Materiał obudowy         | Thermoplastic            |
| Glow Wire Test           | 650                      |
| Materiał obudowy         | Plastic                  |
| Wewnętrzna głębokość     | 74 mm                    |
| Rodzaj montażu           | Wall-mounting            |
| Number of Rows           | 4                        |
| Number of Line Terminals | 0                        |
| Ilość                    | 1 sztuka                 |
| Straty mocy              | 44.8 W                   |
| Typ produktu             | MISTRAL41W               |
| Nazwa produktu           | Consumer Unit (empty)    |
| Klasa zabezpieczeń       | Izolowany                |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SLC801013D0201 |
| Informacje środowiskowe               | 9AJK000330      |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SPC8010I5M0201 |
| Dane RoHS                             | 1SLT00003R2E0   |

## Klasyfikacje

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 4 | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 5 | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 6 | EC000214 - Small distribution board |

ETIM 7

EC000214 - Small distribution board

Kod klasyfikacji

Not applicable

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

