


PRODUCT-DETAILS

PTBB4026

IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=400MM

D=200MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	PTBB4026
Идентификационный номер изделия	1STQ007079A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646782809
Описание в каталоге	IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=400MM D=200MM
Длинное описание	IP65 blind top/bottom w=400mm d=200mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646782809
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	481 mm
Чистая высота изделия	281 mm
Чистая толщина изделия	13.5 mm
Чистый вес изделия	2.20 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	300 mm
Package Level 1 Height	25 mm
Package Level 1 Depth / Length	500 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.2 kg
Package Level 1 EAN	8015646782809

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Power
Название изделия	Main Distribution Board
Тип изделия	5P5P15P1510
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Вспомогательная функция 3	Top/Bottom
Подходит для	Modular boards - System pro E Power
Подходит для класса изделий	Main Distribution Boards

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC803005D0208
Декларация о соответствии - CE	1STC860111
Экологическая информация	1STC803005D0208
Инструкции и руководства	1STS100379R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDC007110G0902
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - System pro E power

