


PRODUCT-DETAILS

PTBB4096

IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=400MM D=900MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	PTBB4096
Идентификационный номер изделия	1STQ007083A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646782847
Описание в каталоге	IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=400MM D=900MM
Длинное описание	IP65 blind top/bottom w=400mm d=900mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646782847
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	481 mm
Чистая высота изделия	981 mm
Чистая толщина изделия	13.5 mm
Чистый вес изделия	7.0580 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	500 mm
Package Level 1 Height	25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1000 mm
Package Level 1 Gross Weight	7.058 kg
Package Level 1 EAN	8015646782847

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Power
Название изделия	Main Distribution Board
Тип изделия	5P5P15P1510
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Вспомогательная функция 3	Top/Bottom
Подходит для	Modular boards - System pro E Power
Подходит для класса изделий	Main Distribution Boards

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC803005D0208
Декларация о соответствии - CE	1STC860111
Экологическая информация	1STC803005D0208
Инструкции и руководства	1STS100379R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDC007110G0902
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - System pro E power

