


PRODUCT-DETAILS

PTBB6036

IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=600MM

D=300MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	PTBB6036
Идентификационный номер изделия	1STQ007087A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646782885
Описание в каталоге	IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=600MM D=300MM
Длинное описание	IP65 blind top/bottom w=600mm d=300mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646782885
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	681 mm
Чистая высота изделия	381 mm
Чистая толщина изделия	13.5 mm
Чистый вес изделия	3.5270 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	390 mm
Package Level 1 Height	25 mm
Package Level 1 Depth / Length	710 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.95 kg
Package Level 1 EAN	8015646782885

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Power
Название изделия	Main Distribution Board
Тип изделия	5P5P15P1510
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Вспомогательная функция 3	Top/Bottom
Подходит для	Modular boards - System pro E Power
Подходит для класса изделий	Main Distribution Boards

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC803005D0208
Декларация о соответствии - CE	1STC860111
Экологическая информация	1STC803005D0208
Инструкции и руководства	1STS100379R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDC007110G0902
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - System pro E power

