

PRODUCT-DETAILS

# PDLG8620

## IP40 GL.DOOR 24 DIN H=1800MM W=800MM



### Ogólne informacje

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Extended Product Type | PDLG8620                             |
| ID Produktu           | 1STQ007329A0000                      |
| Numer EAN             | 8015646782588                        |
| Opis katalogowy       | IP40 GL.DOOR 24 DIN H=1800MM W=800MM |
| Opis                  | IP40 gl.door 24 din h=1800mm w=800mm |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015646782588 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 819 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 1798 mm |
| Głębokość produktu netto | 15 mm   |
| Waga produktu netto      | 27 kg   |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 910 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 50 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 2000 mm       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 27 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015646782588 |

## Normy środowiskowe

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Status RoHS | Deklaracje nie wymagane |
|-------------|-------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP41                                |
| Materiał                       | Pickled steel sheet                 |
| Typ produktu                   | Modular boards - System pro E Power |
| Nazwa produktu                 | Main Distribution Board             |
| Rodzaj produktu                | 5P5P15P1530                         |
| Remarks                        | ETIM                                |
| Data RoHS                      | 20140108                            |
| Odpowiedni do                  | Modular boards - System pro E Power |
| Odpowiedni dla produktów klasy | Main Distribution Boards            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1STC803005D0208 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1STC860111      |
| Informacje środowiskowe               | 1STC803005D0208 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1STS100383R0001 |
| Instructions and Manuals (Part 2)     | 1SDC007110G0902 |
| Dane RoHS                             | 1STC860065      |

## Klasyfikacje

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4        | EC000261 - Switchgear cabinet (empty)                       |
| ETIM 5        | EC000261 - Switchgear cabinet (empty)                       |
| ETIM 6        | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)        |
| ETIM 7        | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)        |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - System pro E power

