

PRODUCT-DETAILS

PDLB2066

IP65 BLIND DOOR H=2000MM W=600MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	PDLB2066
Идентификационный номер изделия	1STQ007356A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646783295
Описание в каталоге	IP65 BLIND DOOR H=2000MM W=600MM
Длинное описание	IP65 blind door h=2000mm w=600mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646783295
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	619 mm
Чистая высота изделия	1998 mm
Чистая толщина изделия	15 mm
Чистый вес изделия	25 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	710 mm
Package Level 1 Height	40 mm
Package Level 1 Depth / Length	2190 mm
Package Level 1 Gross Weight	25 kg
Package Level 1 EAN	8015646783295

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Степень защиты	IP65
Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Power
Название изделия	Main Distribution Board
Тип изделия	5P5P15P1535
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Подходит для	Modular boards - System pro E Power
Подходит для класса изделий	Main Distribution Boards

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC803005D0208
Декларация о соответствии - CE	1STC860111
Экологическая информация	1STC803005D0208
Инструкции и руководства	1STS100383R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDC007110G0902
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4

EC000261 - Switchgear cabinet (empty)

ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - System pro E power

