

PRODUCT-DETAILS

## PPEB1825 IP65 EXTERNAL PANEL H=1800MM W=250MM



Общая информация	
Мировое торговое наименование	PPEB1825
Тип расширенного изделия	PPEB1825
Идентификационный номер изделия	1STQ007576A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646784162
Описание в каталоге	IP65 EXTERNAL PANEL H=1800MM W=250MM
Длинное описание	IP65 external panel h=1800mm w=250mm: External blind front/rear panel IP55

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015646784162
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions	
Чистая ширина изделия	360 mm
Чистая высота изделия	1910 mm
Чистая толщина изделия	30 mm

веществ.RoHS информация

Чистый вес изделия	9.5 kg
Container Information	
Package Level 1 Units	1 штук
Package Level 1 Width	360 mr
Package Level 1 Height	30 mr
Package Level 1 Depth / Length	1910 mr
Package Level 1 Gross Weight	9.5 k
Package Level 1 EAN	801564678416
 Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуетс
Additional Information	
Степень защиты	IP6
Материалы	Pickled steel shee
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Powe
Название изделия	Main Distribution Boar
Гип изделия	5P5P15P152
Замечания	ETII
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	2014010
Вспомогательная функция 3	Side pane
Подходит для	Modular boards - System pro E Powe
Подходит для класса изделий	Main Distribution Board
Surface Finishing	Orange peel, RAL 7035 with gaske
Certificates and Declarations (Document Number)	
Гехнические данные	1STC803005D020 1STC803009D010
Декларация о соответствии - CE	1STC86011
Экологическая информация	1STC803005D020 1STC803009D010
Инструкции и руководства	1STS100028R000
Правила ограничения содержания вредных вешеств RoHS	1STC86006

Classifications	
ETIM 4	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) ightarrow Modular Boards - System pro E power

