


## PRODUCT-DETAILS

# BF4012

## N.2 FLEXIBLE BARS 32X5MM 630A L=2M



### Ogólne informacje

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Extended Product Type | BF4012                             |
| ID Produktu           | 1STQ008225A0000                    |
| Numer EAN             | 8015646017802                      |
| Opis katalogowy       | N.2 FLEXIBLE BARS 32X5MM 630A L=2M |
| Opis                  | N.2 Flexible Bars 32x5mm 630A L=2m |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015646017802 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85444995      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 600 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 10 mm   |
| Głębokość produktu netto | 600 mm  |
| Waga produktu netto      | 6.37 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 600 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 10 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 600 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 6.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015646017802 |

## Normy środowiskowe

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Status RoHS | Deklaracje nie wymagane |
|-------------|-------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ produktu                   | IS2 Enclosures for Automation                                  |
| Nazwa produktu                 | Control and Automation Board                                   |
| Rodzaj produktu                | 58810081020                                                    |
| Remarks                        | ETIM                                                           |
| Data RoHS                      | 20140108                                                       |
| Odpowiedni do                  | Automation and Control Enclosures (System pro E control) - IS2 |
| Odpowiedni dla produktów klasy | Automation and Control Enclosures (System pro E control)       |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1STC804013D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1STC860113      |
| Informacje środowiskowe               | 1STC804013D0209 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1STM604121R0008 |
| Instructions and Manuals (Part 2)     | 1SDC007110G0902 |
| Dane RoHS                             | 1STC860065      |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000261 - Switchgear cabinet (empty)                      |
| ETIM 5           | EC000261 - Switchgear cabinet (empty)                      |
| ETIM 6           | EC002270 - Accessories for busbars                         |
| ETIM 7           | EC002270 - Accessories for busbars                         |
| Kod klasyfikacji | U                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - ArTu K

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

