

PRODUCT-DETAILS

PHCX4425

2 XT4 KIT 3-4P WITHD.I-IM HORIZ. W=600MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	PHCX4425
Идентификационный номер изделия	1STQ008443A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646792327
Описание в каталоге	2 XT4 KIT 3-4P WITHD.I-IM HORIZ. W=600MM
Длинное описание	2 xT4 kit 3-4P withd.i-im horiz. w=600mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646792327
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	600 mm
Чистая высота изделия	500 mm
Чистая толщина изделия	600 mm
Чистый вес изделия	8.970 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	500 mm
Package Level 1 Height	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	580 mm
Package Level 1 Gross Weight	8.97 kg
Package Level 1 EAN	8015646792327

Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется

Additional Information	
Материалы	Pickled steel sheet
Количество полюсов	34
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Power
Название изделия	Main Distribution Board
Тип изделия	5P5P20P2030
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Вспомогательная функция 3	Device Kit
Подтип	XT4;
Подходит для	Modular boards - System pro E Power
Подходит для класса изделий	Main Distribution Boards
Версия	W;

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1STC803005D0208
Декларация о соответствии - CE	1STC860111
Экологическая информация	1STC803005D0208
Инструкции и руководства	1STS100408R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	1SDC007110G0902
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065

Classifications	
ETIM 4	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - System pro E power

