


PRODUCT-DETAILS

PCTG1825

PROFILE TOUCH GUARD H=1800 W=250



Общая информация

Мировое торговое наименование	PCTG1825
Тип расширенного изделия	PCTG1825
Идентификационный номер изделия	1STQ009368A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646804037
Описание в каталоге	PROFILE TOUCH GUARD H=1800 W=250
Длинное описание	profile touch guard h=1800 w=250: Touch guard profile - dedicated solution for CombiLine N

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646804037
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	195 mm
Чистая высота изделия	1800 mm
Чистая толщина изделия	2 mm

Чистый вес изделия	3.65 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	195 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	2150 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.65 kg
Package Level 1 EAN	8015646804037

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Материалы	Plastic
Основной тип изделия	185
Название изделия	Main Distribution Board
Тип изделия	5P5P15P1565
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Вспомогательная функция 3	Other
Подходит для	Modular boards - System pro E Power
Подходит для класса изделий	Main Distribution Boards

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC803005D0208 1STC803009D0103
Декларация о соответствии - CE	1STC860111
Экологическая информация	1STC803005D0208 1STC803009D0103
Инструкции и руководства	1STS100425R0001 1STS100185R0001
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000386 - Support/profile rail
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - System pro E power

