


PRODUCT-DETAILS

CR-S048VDC1RG

CR-S048VDC1RG Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=48VDC, Output=6A/250VAC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-S048VDC1RG
ID Produktu	1SVR405501R4020
Numer EAN	4013614499159
Opis katalogowy	CR-S048VDC1RG Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=48VDC, Output=6A/250VAC
Opis	CR-S048VDC1RG Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=48VDC, Output=6A/250VAC gold-plated contacts

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	2CDC117022D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	5 mm
Wysokość produktu netto	15 mm

Głębokość produktu netto	28 mm
Waga produktu netto	0.005 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable slim interface relay CR-S
Funkcja dodatkowa	Relay with gold-plated contacts
Wyjście	1 c/o (SPDT) contact
Sygnał wyjściowy	250 V / 6 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	48 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -40 ... +85 °C Przechowywanie 0 ... +40 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC_14002108002
Certyfikat CSA	CSA_262671-2785865
Certyfikat cUR	cUR_E244330
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Informacje środowiskowe	1SAA981009-2403
Instrukcje i podręczniki	2CDC117022D0201
Dane RoHS	1SVD981001-4400
Certyfikat UR	UR_E244330
Certyfikat VDE	VDE_40039479

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	300 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	23.7 mm
Długość opakowania (poziom 1)	7.4 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.06 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614486487

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601

UNSPSC	39122331
E-Number (Finland)	2712357
E-Number (Sweden)	4001387

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

