

PRODUCT-DETAILS

CR-S024VDC1TRA CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 100 mA/48 V DC



Тип расширенного изделия	CR-S024VDC1TRA
Идентификационный номер изделия	1SVR405510R3050
Европейский товарный код (EAN)	4013614486531
Описание в каталоге	CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 100 mA/48 V DC
Длинное описание	CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 100 mA/48 V DC Transistor
Ordering	
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85369095
Popular Downloads	
Технические данные	2CDC110004C0210_05
Dimensions	

Чистая ширина изделия	15 mm
Чистая высота изделия	5 mm
Чистая толщина изделия	28 mm
Чистый вес изделия	0.004 kg
Technical	

Функция	Pluggable slim optocoupler CR-S
Выходной сигнал	48VDC / 100mA
Номинальное управляющее напряжение питания (U _s	24 V DC
)	

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUR	cUR_E244330
Декларация о соответствии - CE	1SVD982057-0000
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SVD981001-4400
Сертификат UR	UR_E244330

Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	23.7 mm
Package Level 1 Height	300 mm
Package Level 1 Depth / Length	7.4 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.05 kg
Package Level 1 EAN	4013614509179

Classifications

стандартная

ETIM 5	EC001504 - Optocoupler
ETIM 6	EC001504 - Optocoupler
ETIM 7	EC001504 - Optocoupler
е-класс	V11.0 : 27371604
Универсальная	32111705

классификация товаров и услуг (UNSPSC)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Электронные реле ightarrow Интерфейсные реле и оптопары

