

PRODUCT-DETAILS

CR-S024VDC1TRI

CR-S024VDC1TRI Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 2 A/240 V AC



Общая информация

Тип расширенного изделия	CR-S024VDC1TRI
Идентификационный номер изделия	1SVR405510R3070
Европейский товарный код (EAN)	4013614486630
Описание в каталоге	CR-S024VDC1TRI Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 2 A/240 V AC
Длинное описание	CR-S024VDC1TRI Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 2 A/240 V AC Triac

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85369095

Popular Downloads

Технические данные	2CDC110004C0210_05
--------------------	--------------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	15 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	5 mm
Чистая толщина изделия	28 mm
Чистый вес изделия	0.004 kg

Technical

Функция	Pluggable slim optocoupler CR-S
Выход	TRIAC
Выходной сигнал	240VAC / 2A
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V DC

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUR	cUR_E244330
Декларация о соответствии - CE	1SVD982057-0000
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD981001-4400
Сертификат UR	UR_E244330

Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	23.7 mm
Package Level 1 Height	300 mm
Package Level 1 Depth / Length	7.4 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.05 kg
Package Level 1 EAN	4013614509216

Classifications

ETIM 5	EC001504 - Optocoupler
ETIM 6	EC001504 - Optocoupler
ETIM 7	EC001504 - Optocoupler
е-класс	V11.0 : 27371604
Универсальная стандартная	32111705

классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

