

PRODUCT-DETAILS

CR-S110/125VADC1SS

CR-S110/125VADC1SS Socket 1c/o, A1-A2=110-125VAC/DC, 250VAC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-S110/125VADC1SS
ID Produktu	1SVR405521R6100
Numer EAN	4013614499241
Opis katalogowy	CR-S110/125VADC1SS Socket 1c/o, A1-A2=110-125VAC/DC, 250VAC
Opis	CR-S110/125VADC1SS Socket 1c/o, A1-A2=110-125VAC/DC, 250VAC screw terminals

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9010

Wymiary

Szerokość produktu netto	6.3 mm
Wysokość produktu netto	76.4 mm

Głębokość produktu netto	88.5 mm
Waga produktu netto	0.025 kg

Dane techniczne

Funkcja	Accessory for interface relays CR-S
Funkcja dodatkowa	Socket
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	110 ... 125 V AC/DC
Typ terminala	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +55 °C Przechowywanie 0 ... +40 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Connecting Capacity UL/CSA	Elastyczny 14 AWG Sztwywny 14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	4.42 in·lb

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	CSA_262671_2785566
cURus Certificate	cURus508_E244328
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982017-0001
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Informacje środowiskowe	1SAA981009-2403
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9010
Dane RoHS	1SVD982017-0001
Certyfikat VDE	VDE_40039479

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	93 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	81 mm
Długość opakowania (poziom 1)	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.26 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614486371

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001456 - Relay socket

ETIM 5	EC001456 - Relay socket
ETIM 6	EC001456 - Relay socket
ETIM 7	EC001456 - Relay socket
eClass	V11.0 : 27371603
UNSPSC	39122335
E-Number (Finland)	2712366
E-Number (Sweden)	4001396

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

