

PRODUCT-DETAILS

CR-S024VADC1CRGZ

CR-S024VADC1CRGZ Interface relay cpl. 1c/o,
A1-A2=24VAC/DC, Output=6A/250VAC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-S024VADC1CRGZ
ID Produktu	1SVR405541R3220
Numer EAN	4013614499319
Opis katalogowy	CR-S024VADC1CRGZ Interface relay cpl. 1c/o, A1-A2=24VAC/DC, Output=6A/250VAC
Opis	CR-S024VADC1CRGZ Interface relay cpl. 1c/o, A1-A2=24VAC/DC, Output=6A/250VAC gold-plated contacts, spring terminals

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	2CDC117022D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	6.2 mm
Wysokość produktu netto	76.6 mm
Głębokość produktu netto	94.7 mm
Waga produktu netto	0.03 kg

Dane techniczne

Funkcja	Fully assembled interface relay CR-S
Funkcja dodatkowa	Relay with gold-plated contacts
Wyjście	1 c/o (SPDT) contact
Sygnal wyjściowy	250 V / 6 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V AC/DC
Typ terminala	Spring Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie 0 ... +40 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Connecting Capacity UL/CSA	Elastyczny 14 AWG Sztwywny 14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	4.42 in·lb

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	CSA_262671-2785865
cURus Certificate	cURus508_E244328
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982017-0001
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Informacje środowiskowe	1SAA981009-2403
Instrukcje i podręczniki	2CDC117022D0201
Dane RoHS	1SVD982017-0001

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	93 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	81 mm
Długość opakowania (poziom 1)	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.32 kg

EAN opakowania (poziom 1)	4013614486685
------------------------------	---------------

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331
E-Number (Finland)	2712373
E-Number (Sweden)	4001403

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

